



安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、
居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先

CAPE

GENERAL CATALOG

With Evidence-Based Development, we strive for better nursing care

ケープ総合カタログ

#25

P.3- イン트로ダクション

- アーカイブ [P.3]
- 開発技術 [P.4]
- 床ずれ対策のポイントと体圧分散式マットレス選択チャート [P.5-6] **NEW**


P.7- エアマットレス

- エアマットレス ラインナップ [P.7-8] **NEW**
- マイクロライメイト ビッグセルアイズ [P.9-10] **NEW**
- スモールチェンジ ラグーナ/ラグーナプラス [P.11]
- エアマスター ネクサスR/ネクサスRプラス [P.12]
- エアマスター トライセルE [P.13]
- エアドクター [P.14]
- エアマットレスオプション [P.15-16]



P.17- ウレタンフォームマットレス

- ウレタンフォームマットレス ラインナップ [P.17-18]
- ディンプルマットレス [P.19]
- キューオラ [P.20]
- アイリス2 [P.21]
- ミルフィ [P.22]
- メリー&ハリー [P.23]
- ホスピタマットレス [P.24]



P.25- 専門分野ウレタンフォームマットレス

- 手術台専用マットレス/サージカルフォーム [P.25]
- 診察台用マットレス/Eケアマットレス [P.25]
- 保育器専用マットレス/Nケアマットレス [P.26]
- 小児用マットレス/ペディケアマットレス [P.26]




P.27- マットレス用シーツ

- 見出し [P.27]
- クイックフィットシーツ [P.28]
- ドライアルファシーツ [P.28]
- デニム防水シーツ [P.28]



P.29- 車いす用クッション

- 車いす用クッション ラインナップ [P.29-30] **NEW**
- アルトネ [P.31] **NEW**
- Gel-Tクッション [P.32]
- MYクッション [P.32]
- フォリオ [P.33]
- ベスポジエルクッション [P.33]
- デュオジェルクッション [P.34]
- キューブレナクッション [P.34]



P.35- ポジショニング用具

- ポジショニング用具 ラインナップ [P.35-36]
- ケープ介助グローブ/ケープ介助グローブ使い捨てタイプ [P.37] **NEW**
- ロンボ ポジショニングピロー&クッション [P.38-41]
- サボタイト [P.42]
- フィットサポート [P.42]



P.43- 携帯型接触圧力測定器

- パームQ [P.43-44]



P.45- 仕様一覧

- エアマットレス仕様一覧 [P.45-48]
- ウレタンフォームマットレス仕様一覧 [P.49-50]

日本の床ずれ対策の進化とともに。



1981年、エアマットレスの輸入代理店として誕生し、1987年に国産で初の圧切替型エアマットレスを開発して以来、当社は「床ずれのない快適ケアの実現」という原点を見つめながら、オリジナルのエアマットレスを開発してまいりました。優れた体圧分散性能を実現する日本初の「三連順次圧切替システム」をはじめ、「骨突出」や「頭側挙上」に対応する機能、そして「Microclimate」への対応など、当社は常に日本の創傷看護・ケアの進化を見つめ、それを支えてきました。そしてこれからも、幅広いリスクへの対応や安全性の強化といった新たな課題に取り組み、時代の要請に応える技術を生み出しながら、日本の療養環境の改善に寄与してまいります。




- 1987
>>> 国産初-圧切替型エアマットレス「スタンダードマット」発売
一体成型型「バルセア」発売
- 1992
>>> 三連圧切替-トリプルシステム搭載「コスモエア」発売
- 1994
>>> マイコン制御圧力センサー搭載「エアドクター」発売
- 1997
>>> 日本人の骨突出への対応 完全独立二層式「ビッグセル」発売
- 1999
>>> 日本の療養環境に対応 背上げモード機能付「トライセル」発売
- 2001
>>> QOLと体圧分散を両立 自立支援対応 超薄型「アクティ」発売
- 2002
>>> 体位変換アシスト機能の開発 自動体位変換機能付「ネオ」発売
- 2003
>>> あらゆる個別リスクへの対応 超低圧保持型「ビッグセル-エキスパート」発売
- 2007
>>> 幅広いリスクへの対応 高機能マルチエアマットレス「ネクサス」発売
- 2012
>>> 安全性・個別性の追求 超高機能エアマットレス「ビッグセルインフィニティ」発売
- 2014
>>> オート機能でより使いやすく 進化系高機能マルチエアマットレス「ネクサスR」発売
- 2016
>>> 安心・安楽な自動体位変換を実現 自動体位変換エアマットレス「ラグーナ」発売
- 2018
>>> 看護にやさしい商品設計 上敷きタイプのエアマットレス「トライセルE」発売
- 2020
>>> 床ずれ発生の新たな外的要因 Microclimateに対応する「マイクロクライメイト ビッグセル アイズ」発売

Evidence-Based Development ケーブの技術は、臨床現場との共同研究によって開発されています。

床ずれ発生リスク低減への取り組み

三連順次圧切替システム




エアセルが膨張収縮を繰り返すことで、局所への継続的な圧迫を軽減。常に2/3の広い面積で身体を支えるため高い安定感と体圧分散性を実現します。

完全独立2層式・3層式エアセル




寝心地と効果的な体圧分散の両立を実現するために開発されたエアセル。開発コンセプトとともに、その姿は進化し続けます。

圧力センサーによる圧力管理



エアポンプに内蔵された圧力センサーがエアセルの内圧を圧力管理。療養者の体重に合わせた理想的な床ずれ防止環境を作り出します。

マイクロクライメイトに対応するシステム



Microclimate (皮膚局所の温度・湿度) は、床ずれ発生の外的要因である「圧迫」「ずれ」「摩擦」に影響する間接要因。常にエアマットレス内に空気の流れを作り出すことでリスクを軽減します。

自動ヘッドアップ対応機能



搭載された角度センサーが、背上げの角度に応じてエアセルを適切な柔らかさに自動でコントロール。背上げ角度が上がるにつれ増大しやすくなる臀部の過度な沈み込みを軽減します。

介護負担軽減への取り組み

自動体位変換機能「スモールチェンジ®」

臨床研究から生まれた新しい自動体位変換機能。骨盤を中心に対角線上に小さな体位変換を頻回に行うことで、体位変換時の快適性を保ちつつ臀部の体圧分散効果をさらにアップさせます。



ユーザーをサポートするオート機能 オート機能

- 内圧管理システム
- かんたんモード
- 自動ヘッドアップ対応機能
- 背上げ経過時間デジタル表示機能 (背上げ時間管理)
- スモールチェンジ機能
- クイックハード自動解除機能/残り時間デジタル表示機能
- 停電対策/メモリ機能

安全と安心

停電対策/メモリ機能



停電と同時に電磁弁がエアマットレスの空気漏れを自動で遮断。約14日間内圧を保持。電源復旧後はメモリ機能で直前の設定に自動復帰します。自然災害などすぐに対処できない時の応急処置として活躍します。

クイックハード自動解除機能/自動解除残り時間お知らせ機能



クイックハードモード時は、安全機能である自動解除機能が発動。自動解除までの残り時間を表示や音声でお知らせします。

背上げ時の安全オートオフ機能



背上げ角度が30°を超えると自動体位変換機能のスモールチェンジが自動オフ。背上げ中の療養者の姿勢崩れや転落を防ぐ安全機能です。

microclimate BIGCELL iS

マイクロクライメイト
ビッグセル アイズ


2020
NEW

床ずれ発生の新たな外的要因「Microclimate」に
対応する次世代のエアマットレス

GOOD DESIGN
AWARD 2020



従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」「ずれ」「摩擦」の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心が高まっているのが、Microclimate（皮膚局所の温度・湿度）という新しい概念です。




マイクロクライメイト対応のシステム

エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。

常に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。身体を直接冷やさず接触面の温度と湿度の上昇を抑えます。

そして、このシステムは背上げの時でも変わらぬ効果を生み出します。

商品性能や動画を
ホームページで公開中



背上げ角度をセンシング

定期的な圧切替で床ずれ防止 オート機能


マットレスに内蔵されたセンサが背上げの角度を検知し、角度に応じた適切な内圧に自動調整。

どの角度でも5分間隔で3連圧切替を行い、局所の圧迫とずれ力の解放を定期的な促します。



背上げ角度と経過時間をデジタル表示 オート機能

背上げの角度とともに背上げの経過時間をディスプレイ表示。経管栄養など背上げを伴うケアの時間管理にお使いいただけます。背上げの角度表示は、セミファウラー位の15°から5°刻みで液晶画面に表示します。



背上げの看護ケアで特に多い角度「30°」「45°」「60°」は、音声による「角度お知らせ」の設定を任意で行えます。
※上記3つの角度の中から1つ選べます。

コンパクト設計 液晶画面で操作設定と動作状況が 見える新しいデザイン




最新型の3層式エアセル 下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散を実現



幅が狭く厚みのある3層式エアセルは、拘縮の体型でも身体をしっかり支えて効果的に体圧を分散。仙骨部や踵部などの骨突出部位をピンポイントで優しく包み込み、ベッド背上げ時のずれや摩擦も吸収します。ベースマットが不要になった新型エアセルの採用により、旧モデルより総厚が2cm薄くなりました。

高性能な専用カバー 消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmでの 清拭消毒も可能

防水 透湿 制菌 伸縮 防災 機能



その他搭載機能

オート機能 かんたんモード 40~60kgの体重対象
電源を入れるだけで「かんたんモード」が起動し、内圧を自動で調整します。

体重設定範囲 20~140kg
療養者の体重に応じて細かい内圧設定ができます。


クイックハードモード 自動解除までの残り時間を表示
●エアマットレス上でのリハビリや端座位など安定した床面が必要なシーンに対応。
●1時間の自動解除機能を搭載。自動解除までの残り時間を液晶画面に表示。
●背上げのままクイックハードも併用できます。

オート機能 停電対策/メモリ機能 約14日間内圧保持
停電と同時に、電磁弁がエアマットレスの空気漏れを自動で遮断。メモリ機能により、電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。

光サイン/警告音
動作状況が一目で分かり、エアマットレスの異常時には、光サインが赤く点滅、警告音でお知らせします。



圧切替設定 通常・弱・静止の3段階から選べる圧切替
エアマットレスの圧切替が気になる方の寝心地に配慮した3段階の圧切替設定です。



マイクロクライメイト ビッグセル アイズ
専用マットレス・専用ポンプ・専用カバーセット価格


タイプ(品番)	価格
840 (CR-750)	217,000円(+税)
900 (CR-753)	
840/SHORT (CR-755)	
900/SHORT (CR-757)	
1000 (CR-761)	

SMALL CHANGE LAGUNA

スモールチェンジ ラグーナ




臨床研究から生まれた新しい自動体位変換の機能
スモールチェンジ®で快適な体位変換を実現



安全機能 背上げ角度が30°を越えるとスモールチェンジが自動オフ。

安定感のある寝心地と優れた体圧分散を併せ持つ
トリプルフィットセル®

上層63本の小さなセルが身体を支えながら体圧を分散。身体が過度に沈み込まない安定感のある寝心地をつくり出します。
*SHORTタイプは60本



高性能な専用カバー
消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmでの清拭消毒も可能
防水 透湿 制菌 伸縮 防災 機能



その他搭載機能

- オート機能 かんたんモード** 40~60kgの体重対象
電源を入れるだけで「かんたんモード」が起動し、内圧を自動で調整します。
- 体重設定範囲** 20~120kg
療養者の体重に応じて細かい内圧設定ができます。
- クイックハードモード** 約4分で硬くなります
エアマットレス上でのリハビリや端座位など安定した床面が必要なシーンに迅速に対応。全てのエアセルの内圧が高まり、しっかりとした床面に変化します。1時間の自動解除機能搭載。
- 圧切替設定** 圧切替の動作が気になる方に
圧切替ボタンをオフにすると、エアマットレスの圧切替の動作を停止できます。


- ムレ対策機能**
スモールチェンジとエアセルの膨張収縮の動きにより、エアマットレス内にこもった空気が緩やかに流動し、熱や湿気を外部に排気します。
- 冷え対策機能** ラグーナプラスに搭載
足元に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「冷え」を防止します。温度コントローラー付き。
- オート機能 停電対策/メモリ機能** 約14日間内圧保持
停電と同時に、電磁弁がエアマットレスの空気漏れを自動で遮断。メモリ機能により、電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。
- 光サイン/警告音**
動作状況が一目で分かり、エアマットレスの異常時には、光サインが赤く点灯、警告音でお知らせします。

スモールチェンジ ラグーナ 専用マットレス・専用ポンプ 専用カバーセット価格

タイプ(品番)	840(CR-700)	900(CR-703)	840/SHORT(CR-705)	900/SHORT(CR-707)	1000(CR-711)
価格	208,000円(非課税)		228,000円(非課税)		

スモールチェンジ ラグーナ プラス 専用マットレス・専用ポンプ・プラス専用 パッドAタイプ・専用カバーセット価格

タイプ(品番)	840(CR-721)	900(CR-723)	840/SHORT(CR-725)	900/SHORT(CR-727)	1000(CR-731)
価格	228,000円(非課税)		248,000円(非課税)		



Air Master NEXUS R

エアマスター ネクサスR



軽度から中重度の療養者まで幅広くカバー
オート機能で簡単操作を実現



安定感のある寝心地と優れた体圧分散を併せ持つ
デュアルフィットセル®

上層48本の小さなセルが身体を支えながら体圧を分散。身体が過度に沈み込まない安定感のある寝心地をつくり出します。*SHORTタイプは44本



背上げ時の体圧分散を自動でコントロールする
自動ヘッドアップ対応機能 オート機能

搭載された角度センサが背上げの角度を検知し、角度に応じて自動でエアマットレスの内圧を調整。背上げ角度が上がるにつれ増大しやすくなる臀部の過度な沈み込みを軽減します。



高性能な専用カバー

消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmでの清拭消毒も可能
防水 透湿 制菌 伸縮 防災 機能



その他搭載機能


- オート機能 かんたんモード** 40~60kgの体重対象
電源を入れるだけで「かんたんモード」が起動し、内圧を自動で調整します。
- 体重設定範囲** 20~120kg
療養者の体重に応じて細かい内圧設定ができます。
- クイックハードモード** 約3分で硬くなります
エアマットレス上でのリハビリや端座位など安定した床面が必要なシーンに迅速に対応。全てのエアセルの内圧が高まり、しっかりとした床面に変化します。1時間の自動解除機能搭載。
- 微波動モード** 圧切替の動作が気になる方に
通常の圧切替モードよりエアセルの膨張収縮動作を小さくします。
- ムレ対策機能**
換気エアセルから出る空気がエアマットレス内を循環し、こもった熱や湿気を外部に排気。療養者の状態や室温に合わせて、強・弱を選択できます。
- 冷え対策機能** ネクサスRプラスに搭載
足元に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「冷え」を防止します。温度コントローラー付き。
- オート機能 停電対策/メモリ機能** 約14日間内圧保持
停電と同時に、電磁弁がエアマットレスの空気漏れを自動で遮断。メモリ機能により、電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。
- 光サイン/警告音**
動作状況が一目で分かり、エアマットレスの異常時には、光サインが赤く点灯、警告音でお知らせします。

エアマスター ネクサスR 専用マットレス・専用ポンプ 専用カバーセット価格

タイプ(品番)	840(CR-660)	900(CR-663)	840/SHORT(CR-665)	900/SHORT(CR-667)	900/LONG(CR-669)	1000(CR-685)
価格	172,000円(+税)		192,000円(+税)			

エアマスター ネクサスR プラス 専用マットレス・専用ポンプ・プラス専用 パッド・専用カバーセット価格

タイプ(品番)	840(CR-671)	900(CR-673)	840/SHORT(CR-675)	900/SHORT(CR-677)	900/LONG(CR-679)	1000(CR-687)
価格	192,000円(+税)		212,000円(+税)			



Air Master TRICELL.E エアマスタートライセルE

看護現場の負担を軽減するディテール設計
スタイリッシュなデザインの高機能型エアマットレス

ベッド背上げ時のエアマットレスのずり落ちを防止する
アジャスト付き固定フード
お使いのベッドマットレスにかぶせるだけの簡単設計。




厚さ3~10cmのベッドマットレスに対応




ファスナー「閉」 厚さ3cm~5.9cmの
ベッドマットレスに対応
ファスナー「開」 厚さ6cm~10cmの
ベッドマットレスに対応

凸凹感の少ないエアマットレス/ヒートビルドアップ現象を抑える換気機能
快適性がさらにアップしたエアマットレス



簡単操作の高性能小型ポンプ



体重設定



体重設定範囲は20kg~90kg。
低体重の方から体格のしっかり
した方までお使いいただけます。

背上げモード

呼吸管理、経管栄養やお食事など
で、長時間背上げをして過ごされ
る方に。背上げモードのボタンを
押しと自動でやわらかさを調整し
ます。



カプラーフリー

落下などでカプラーを壊す心
配がなく、取り扱いやすくなり
ました。



光って知らせる安全対策機能

動作状況が一目で分かり、異常時には
光サインが赤く点灯します。



停電対策/メモリ機能 オート機能

災害時の停電やベッド移動など電源プラグを抜いた時でも、エア
マットレスの空気漏れを自動で防ぎます。約14日間エアマットレスの
内圧を保持。



コンセントを差し戻した時には、
直前の体重設定に自動復帰する
メモリ機能を搭載。



エアマスター トライセルE

タイプ(品番)	サイズ	TAISコード	専用マットレス・専用ポンプ・専用カバーセット価格
上敷840(CR-330)	幅84 x 長192 x 厚10cm	00206-000129	128,000円(+税)
上敷900(CR-333)	幅90 x 長192 x 厚10cm	00206-000130	

AIR DOCTOR エアドクター

2018 RENEWAL

シンプルな操作で適正な圧力管理
床ずれ防止エアマットレスのベーシックモデル

厚み 9cm

簡単な操作で最適な床ずれ防止環境をつくる
圧力センサによる内圧自動制御システム

体重設定ダイヤルを療養者の体重に合わせるだけの簡単操作。
エアセルの内圧をエアポンプ内蔵の圧力センサが圧力管理し、
療養者の体重に合わせた理想的な体圧分散環境を作り出します。




省スペースデザイン 薄型ポンプ

居住空間を意識した薄型設計で、フットボードにかけやすい
ポンプフック仕様。



身体を支えるポイントを変えながら圧を解放する
交互膨縮システム

20本のエアセル(空気の筒)が交互に膨張・収縮を繰り返し、
圧力が特定箇所に加わり続けることを防ぎます。




停電時など、いざという時の**安全対策**

停電などの時、マットレス内の空気漏れを防ぐ「送風チューブ栓」を装
備。マットレスのパンクや内圧低下を電源ランプの点滅でお知らせす
る内圧警告機能を搭載。



専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ


- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸
ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌防臭 伸縮 機能

経済的なメンテナンス性

エアセル等、各部品のみ交換が可能。



エアドクター

タイプ(品番)	サイズ	TAISコード/00206-000014(各タイプ共通)	専用マットレス・専用ポンプ・専用カバーセット価格
840(CR-238)	幅84 x 長192 x 厚9cm		97,000円(+税)
900(CR-268)	幅90 x 長192 x 厚9cm		

急速ポンプKURO
エアマットレス専用急速ポンプ

約30秒でエアマットレスの充填が完了。
送風・吸引の両方の機能を保有。
この1台でエアマットレスの設置・撤収に
対応できます。

[対応機種]

- ① ラグーナ ネクサスR
ビッグセルインフィニティ ビッグセルアイズ
- ② ネクサス
- ③ トライセルE エアドクター



タイプ/品番: CH-320
価格 : オープン価格
サイズ : 幅22.0×高18.1×奥行9.6cm
(アタッチメント装着時/幅25.7×高18.1×奥行9.6cm)
付属品 : アタッチメント丸型・角型、専用フィルター(2枚)

- ① アタッチメント丸型(CH-320付属品)
- ② アタッチメント角型(CH-320付属品)
- ③ アタッチメント3連型(別売) ※シリコンキャップ1個付き




トライセルEには③のシリコンキャップを外してお使いください。

風量計セット

エアポンプの風量が適正に供給できているか
測定できます。

全てのエアマットレスにご使用いただけます。



タイプ/品番: CH-317
価格 : オープン価格

風圧計セット

エアポンプの風圧が適正に供給できているか
測定できます。

全てのエアマットレスにご使用いただけます。



タイプ/品番: CH-318
価格 : オープン価格

キャリーバッグ

マットレスとポンプがコンパクトに収納でき、
持ち運びが楽に行える肩掛けバッグです。

[対応機種]

- ラグーナ ネクサス ネクサス1000 ネクサスR
- ビッグセルアイズ ビッグセルインフィニティ
- ビッグセルEx アクティ
- トライセル トライセルE フローラS*



※写真はCH-235

タイプ/品番: アクティ、トライセル、トライセルE、
ビッグセル-Ex上敷、ビッグセルアイズ、
ネクサス用/CH-235
価格 : 5,000円(+税)
サイズ : 幅100×高60cm
カラー : 紺

タイプ/品番: ラグーナ、ビッグセルインフィニティ、ネクサスR、
ビッグセル-Ex交換、フローラS*、ネクサス1000用/CH-243
価格 : 10,000円(+税)
サイズ : 幅110×高75×奥行35cm
カラー : グレー

洗濯栓

エアマットレスを洗濯する際、
送風チューブからの水の侵入を防ぎます。

[対応機種]

- ラグーナ
- ネクサス ネクサスR
- ビッグセルインフィニティ ビッグセルアイズ
- アクティ トライセル



A タイプ/品番: ラグーナ、ビッグセルアイズ用/CH-258
価格 : 1,800円(+税)

B タイプ/品番: ビッグセルインフィニティ、ビッグセルアイズ、
ネクサスR用/CH-244
価格 : 1,800円(+税)

C タイプ/品番: ネクサス用/CH-245
価格 : 1,800円(+税)

D タイプ/品番: アクティ、トライセル用/CH-247
価格 : 各種960円(+税)



使用例(ラグーナ用/CH-258)

送風チューブ栓


エアマットレス(上敷きタイプ)を
標準サイズからショートサイズにできます。

[対応機種]

- アクティ トライセル エアドクター
- ビッグセルEx上敷



タイプ/品番: CH-316
価格 : 100円(+税)




使用例

交換マットレス

上敷マットレスのベースにぴったり
の薄型ウレタンマットレスです。

[対応機種]

- アクティ トライセル トライセルE エアドクター
- ビッグセルEx



タイプ/品番: 標準840/CH-313
価格 : 22,000円(+税)
サイズ : 幅84×長192×厚3cm
TAISコード : 00206-000049

タイプ/品番: ワイド900/CH-314
価格 : 22,000円(+税)
サイズ : 幅90×長192×厚3cm
TAISコード : 00206-000049

※本マットレス単体でのご使用は避けて下さい。

プラス専用パッド

エアマットレス内部のひえを防ぎます。
3段階の調整ができるコントローラーが
付いています。



タイプ/品番: ネクサスRプラス用/CR-659
価格 : 20,000円(+税)
サイズ : 幅60×長60×厚1cm

[対応機種]
ネクサスR プラス



タイプ/品番: プラス専用パッド Aタイプ/CR-549
価格 : 20,000円(+税)
サイズ : 幅60×長60×厚1cm

[対応機種]
ビッグセルインフィニティ プラス
ラグーナ プラス

ネクサスRポンプ専用スタンド

ネクサスRのポンプを床に立てて設置する際は
専用スタンドをご使用ください。

[対応機種]

- ネクサスR



タイプ/品番: CH-661
価格 : 1,000円(+税)
サイズ : 幅9.3×奥行15×高さ7.4cm

























使用例

ウレタンフォームマットレスの対象者について

骨突出や関節拘縮など、床ずれの危険因子を持つ方の対応には限界がありますので、予防的に使用することをおすすめします。

「体圧分散式マットレス選択の落とし穴」／美濃良夫／月刊ナーシング2006年7月号

商品性能の比較

商品性能の比較			体圧分散データ															
			マットレス設置方法	マットレスの厚さ	体圧分散性能	ムレ対策	端座位サポート	(寝返りのしやすさ)	安定感	寝姿勢保持 (腰の負担軽減)	リバーシブルタイプ	カバー性能	防水加工(専用カバー)	洗 浄	本 体	■病院用の一般的なマットレス		
圧力軽減	ディンプルマットレス  p.19		交換タイプ	12 cm	◎	○	○	○	◎		防水制菌伸縮防炎 Ag+	○	○				Max: 133.8mmHg	Max: 167.0mmHg
超 通 気	キュオラ  p.20		交換タイプ	10 cm	○	◎	◎	◎	◎		吸水速乾※1 制菌消臭伸縮 Ag+	○	◎	◎			Max: 21.5mmHg	Max: 34.4mmHg
薄型・自立支援対応	アイリス2  p.21		上敷きタイプ	7.5 cm	○			○			防水制菌伸縮	○	○				Max: 30.8mmHg	Max: 52.3mmHg
4層構造QOL対応	ミルフィ  p.22		交換タイプ	10 cm	○			◎	◎		防水制菌伸縮 Ag+	○	○				Max: 24.1mmHg	Max: 41.4mmHg
メリハリのあるリバーシブル	メリー&ハリー  p.23		交換タイプ	9 cm	予防	◎		◎	◎		吸水速乾 制菌消臭伸縮 Ag+		◎	◎			Max: 28.4mmHg	Max: 36.0mmHg
低反発・高反発リバーシブル構造	ホスピタマットレス  p.24		交換タイプ	8.5 cm	予防			○			防水制菌伸縮 Ag+	○	○				Max: 31.4mmHg	Max: 46.9mmHg

※1 通気タイプの専用カバーのみ吸水速乾機能あり ※2 防水タイプの専用カバーのみ防水加工あり

■ディンプル構造

●ディンプルマットレス ●キュオラ

ウレタンフォームは、圧力を受けると圧縮されて硬くなり、反力を持ちます。その性質に着目し、「圧縮」ではなく「変形」させるために、内部にディンプル形状の空間を持たせました。



■アクティブフレーム構造

●ディンプルマットレス ●ミルフィ


マットレスの両サイドに高硬度ウレタンフォームを使用した「アクティブフレーム構造」を採用しました。端座位の際にも安定した床面をつくり、離床をサポートします。



■Sライン保持構造

●ディンプルマットレス ●キュオラ ●ミルフィ ●メリー&ハリー

体重バランスに合わせた構造で、背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。



■伸縮素材の専用カバー

●ディンプルマットレス ●キュオラ ●ミルフィ ●アイリス2 ●メリー&ハリー ●ホスピタマットレス

ウレタンフォームの体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用しています。

松尾淳子ほか：「ベッドメイキングの違いがエアマットレスの圧再分配機能に及ぼす影響」日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌17(1)：33-39,2013



■制菌加工の専用カバー

●ディンプルマットレス ●キュオラ ●ミルフィ ●メリー&ハリー ●ホスピタマットレス


制菌加工を施しており菌の繁殖を抑えます。*3

*3 対応菌種：MRSA、黄色ぶどう球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌。


Dimple Mattress

ディンプルマットレス

ウレタンフォーム特有の反力を軽減
ディンプル形状の
反力軽減ウレタンフォームマットレス



3層目は高硬度ウレタンフォームを使用し、背上げ時の底づきを防止。



ディンプル形状の空間が、反力を軽減。




1層目のウレタンフォームの内部にディンプル形状の空間を設け、身体への反力を軽減します。168個のディンプルが全身をカバー。
※ショートサイズは160個



表面にスリットを設けることで、それぞれのディンプルが独立して部位ごとに体圧を分散します。踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませて、柔らかく体圧分散。大きな部位は広い面で支えて体圧を分散します。

体重バランスに合わせ、ディンプルの深さを変えたデザイン

背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。



離床・端座位をサポートする
アクティブフレーム構造



2層目の左右両サイドには高硬度ウレタンフォームを使用した「アクティブフレーム構造」を採用。しっかりとした安定感のある床面をつくり、離床をサポートします。

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ



防水 制菌 伸縮 防災 機能

※SEK赤ラベル MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌に有効。

消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。

持ち運び便利なハンドル



下面には腕を通すベルトとハンドルがあり、片手で楽に持ち運びができます。

ディンプルマットレス

TAISコード/00206-000070(各タイプ共通)


タイプ(品番)	サイズ
830(CR-540)	幅83 x 長191 x 厚12cm
900(CR-541)	幅90 x 長191 x 厚12cm
830/SHORT(CR-542)	幅83 x 長180 x 厚12cm
900/SHORT(CR-543)	幅90 x 長180 x 厚12cm

マットレス・専用カバーセット価格 82,000円(+税)


材質	専用カバー	マットレス
専用カバー	上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防災) 下面/ナイロンオックス	1層目/ラバータッチウレタンフォーム 2層目/ラバータッチウレタンフォーム 2層目サイド/高硬度ウレタンフォーム 3層目/高硬度ウレタンフォーム

QOLA

キューオラ



抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性能
AクラスのQOLを実現する
ウレタンフォームマットレス



体重バランスに合わせ、
ディンプルの深さを変えたデザイン

背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。

ディンプル形状の空間が、反力を軽減




1層目のウレタンフォームの内部にディンプル形状の空間を設け、身体にかかる反力を軽減します。表面にスリットを設けることで、それぞれのディンプルが独立して部位ごとに体圧を分散します。



踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませて、柔らかく体圧分散。大きな部位は広い面で支えて体圧を分散します。

制菌・消臭機能など2種類の 専用カバー



- SEK赤ラベル/MRSA、黄色ぶどう球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌に有効。
- 消臭/アンモニア、酢酸、メチルメルカプタン、硫化水素などに有効。

ウレタンフォームも丸洗いが可能

丸洗いができて、80℃の高温乾燥も可能です。




持ち運びに便利なハンドル

下面には腕を通すベルトとハンドルがあり、片手で楽に持ち運びができます。



優れた耐久性

8万回の繰り返し圧縮にも耐えられる構造で、長期にわたり使用可能な質の高いマットレスです。



※社内品質基準に準ずる

キューオラ

通気タイプ TAISコード/00206-000077(通気各タイプ共通)

タイプ(品番)	サイズ
830(CR-590)	幅83 x 長191 x 厚10cm
900(CR-591)	幅90 x 長191 x 厚10cm
830/SHORT(CR-592)	幅83 x 長180 x 厚10cm
900/SHORT(CR-593)	幅90 x 長180 x 厚10cm

材質
専用カバー 上面・側面/ポリエステルドライメッシュ(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)
下面/ナイロンオックス

マットレス 1層目/超通気高弾性ウレタンフォーム
2層目/三次元スプリング構造体プレスエア®
3層目/超通気高弾性ウレタンフォーム
インナーカバー/ポリエステルメッシュ

マットレス・専用カバーセット価格 108,000円(+税)

キューオラ

防水タイプ TAISコード/00206-000078(防水各タイプ共通)

タイプ(品番)	サイズ
830(CR-594)	幅83 x 長191 x 厚10cm
900(CR-595)	幅90 x 長191 x 厚10cm
830/SHORT(CR-596)	幅83 x 長180 x 厚10cm
900/SHORT(CR-597)	幅90 x 長180 x 厚10cm

材質
専用カバー 上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮)
下面/ナイロンオックス

マットレス 1層目/超通気高弾性ウレタンフォーム
2層目/三次元スプリング構造体プレスエア®
3層目/超通気高弾性ウレタンフォーム
インナーカバー/ポリエステルメッシュ

マットレス・専用カバーセット価格 110,000円(+税)

IRIS 2

アイリス2

備え付けのベッドマットレスの上に敷くだけ
体圧分散式のウレタンフォームマットレス




お使いのベッドマットレスの上に敷くだけのタイプ

お使いのベッドマットレスと入れ替える手間やベッドマットレスを保管するスペースがない時、上敷きタイプの体圧分散式マットレスだから、お使いのベッドマットレスをそのままお使いいただけます。

体圧分散と安定感を両立させる2層構造

反発力の異なる素材の組み合わせにより、体圧分散効果と安定感が同時に得られます。

厚み
7.5cm



ウレタンフォームは抗菌加工済みです。

- 1層目/粘弾性ウレタンフォーム 柔軟に変形し、体圧分散。
- 2層目/高密度ウレタンフォーム 体圧を吸収し、安定支持。

ずれや摩擦を軽減するアイリスカット

表面全体に切り込みを入れた「アイリスカット」が身体のずれや摩擦を吸収。体圧分散をより効果的なものにします。



専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 抗菌加工 対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌 伸縮 機能

アイリス2

TAISコード/00206-000010(各タイプ共通)

タイプ(品番) サイズ
標準(CR-277) 幅83 x 長191 x 厚7.5cm
ワイド(CR-278) 幅90 x 長191 x 厚7.5cm

材質
専用カバー 上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロン(すべり止め加工)

マットレス 1層目/粘弾性ウレタンフォーム(抗菌、特殊プロファイル加工)
2層目/高密度ウレタンフォーム(抗菌)

マットレス・専用カバーセット価格 33,000円(+税)

MILLPHY

ミルフィ

しっかりめの寝心地、動きやすさを重視した
4層構造のQOL対応ベッドマットレス

2018
RENEWAL




沈み込みを抑えて


寝返りや起き上がりをサポート



1層目は反発性に優れた高弾性ウレタンフォーム、2層目にはクッション材の機能を持つソフトタッチウレタンフォームを採用。荷重が加わると一番柔らかい2層目から沈み込むため、1層目のしっかり感を損なわず、寝返りや起き上がりが行いやすくなります。




離床・端座位をサポートする アクティブフレーム構造



端にある高硬度のアクティブフレーム層を3層目に配置。端座位の姿勢が取りやすい構造です。端と中央部分に柔らかさの落差が少ない設計のため、安定した端座位を保てます。

体重バランスに合わせ、プロファイルカットの深さを変えたデザイン

背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。



ポジショニングのシーンも考えた構造

適切なポジショニングを行っても、腰部が過度に沈み込む姿勢では、ポジショニングのピローに下肢等の重みを十分に預けることが難しくなります。ミルフィは腰部の過度の沈み込みを抑えることでポジショニングの環境づくりをサポートします。



専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 抗菌加工 対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌 伸縮 機能

ミルフィ

TAISコード/00206-000075(各タイプ共通)

タイプ(品番) サイズ
830(CR-362) 幅83 x 長191 x 厚10cm
900(CR-363) 幅90 x 長191 x 厚10cm
830/SHORT(CR-364) 幅83 x 長180 x 厚10cm
900/SHORT(CR-365) 幅90 x 長180 x 厚10cm

材質
専用カバー 上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロンオックス

マットレス 1層目/高弾性ウレタンフォーム(特殊プロファイル加工)
2層目/ソフトタッチウレタンフォーム
3層目/高弾性ウレタンフォーム
3層目サイド/高硬度ウレタンフォーム
4層目/高硬度ウレタンフォーム

マットレス・専用カバーセット価格 65,000円(+税)



Mery&Hary

「柔らかめ」「硬め」のふたつの寝心地が選べる
リバーシブル通気ベッドマットレス
メリー&ハリー

好みの寝心地が選べるリバーシブル構造
「柔らかめ」と「硬め」1枚で2つの寝心地をご提供します。

メリー面 ソフト

ハリー面 ハード



独自の"ワッフル構造"で寝心地抜群
背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。




風通しがよく暑さに負けない
"オール通気製法"


すべての素材に通気性の高い無膜ウレタンフォームを採用。風通しがよく、高温多湿な季節も快適。丸洗いもできるので、衛生的です。



専用カバーはポロシャツと同じ"鹿の子素材"で、いつも爽やかな
鹿の子素材のドライメッシュカバーは通気性に優れ、さらりとした風合いです。制菌と消臭加工も施されており清潔にお使いいただけます。



吸水速乾 制菌 消臭 伸縮 機能



メリー&ハリー

TAISコード/00206-000079(830, 900, 900/SHORTタイプ共通)
タイプ(品番) サイズ
830(CR-680) 幅83 x 長191 x 厚9cm
900(CR-681) 幅90 x 長191 x 厚9cm
900/SHORT(CR-682) 幅90 x 長180 x 厚9cm

マットレス・専用カバーセット価格 71,000円(+税)

材質
専用カバー ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)

マットレス メリー層・ハリー層/超通気・高弾性ウレタンフォーム ワッフル層/超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム 芯材/超通気・高弾性ウレタンフォーム

TAISコード/00206-000128(900/LONG)

タイプ(品番) サイズ
900/LONG(CR-683) 幅90 x 長205 x 厚9cm

マットレス・専用カバーセット価格 85,200円(+税)

各タイプの仕様は、P.50をご覧ください。

HOSPITA Mattress

ホスピタマットレス

2018 RENEWAL



「高反発面」と「低反発面」が選べる
リバーシブル構造のベッドマットレス



高反発バランスフォームの特長

適度な弾力で、
身体を安定して支持します。

- こんな方に
リハビリなどで安定感が必要な方
硬めのマットレスがお好みの方




低反発メモリーフォームの特長

じんわりと身体に馴染み、
圧迫感を軽減します。

- こんな方に
体圧分散が必要な方
柔らかめのマットレスがお好みの方



2層構造




専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ



- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 制菌加工 対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。

防水 制菌 伸縮 機能



ファスナーは大きくL字型に開くので、
カバーの交換も簡単です。

優れた耐久性

8万回の繰り返し圧縮残留ひずみ試験[®]
をクリアした耐久性。
※社内品質基準に準ずる

持ち運びに便利なハンドル付き

カバーは持ち運び便利なハンドル付き。
ひとりでも簡単に持ち運びができます。



約800g
軽量化[®]

※旧モデルと比較した結果

ホスピタマットレス

TAISコード/00206-000069(各タイプ共通)

タイプ(品番) サイズ
830(CR-286) 幅83 x 長191 x 厚8.5cm
900(CR-287) 幅90 x 長191 x 厚8.5cm

マットレス・専用カバーセット価格 46,800円(+税)

材質

専用カバー ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)

マットレス 高反発面/高反発ウレタンフォーム
低反発面/低反発ウレタンフォーム

各タイプの仕様は、P.50をご覧ください。

手術台専用マットレス

Surgicalfoam サージカルフォーム


長時間におよぶ手術中の圧力集中を回避する
手術台専用の体圧分散式マットレス。



CR-276 (専用バッグ付)
80,000円 (+税)
サイズ: ヘッドピース/幅50×長25×厚4.5cm
メインピース/幅50×長94×厚4.5cm
フットピース/幅25×長72×厚4.5cm
重量: 3.85kg
材質: 専用カバー 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布
(防水・抗菌・伸縮・撥水加工)
下面/ナイロンオックス(すべり止め加工)
マットレス 低反発ウレタンフォーム

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ


- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌 伸縮 撥水 機能

さまざまな手術台に対応できる4分割セパレートタイプ

手術の種類により変化する
オペレーブルに対応できる
セパレート式。
頭部、背部、脚部(2ピース)
を必要に応じて動かすこと
ができます。



軽量化と体圧分散効果に優れた特殊ウレタンフォーム

軽量化と優れた体圧分散を実現した特殊
ウレタンフォームにより、身体を広い面
で支えます。
特に術中の好発部位であるヘッドピ
ース、メインピース部分は2層の構造に
なっており、体圧分散効果を高めます。



各種の手術台サイズにあわせたオーダーメイドも承ります。詳しくはお問合わせください。

診察台用マットレス (内視鏡検査や長時間の画像診断など)

E-care Mattress Eケアマットレス

画像診断や内視鏡検査など、長時間の同一体位の保持が必要な患者様に。
体圧を分散し、快適性を高める診察台用の体圧分散式マットレス。



品番 CR-249 (受注生産となります)
材質 専用カバー 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮・撥水加工)
下面/ナイロン(すべり止め加工)
マットレス 無膜ウレタンフォーム


X線透過素材

透過性の高い無膜ウレタンフォームを使用。
X線診断に影響を与えにくい素材です。



専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌 伸縮 撥水 機能

長方形タイプ



特殊タイプ (例)



この商品をご要望サイズでの受注生産となります。
各種診察台用ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。
特殊形状は別途ご相談ください。

サイズ 長方形タイプ
マットレス・専用カバーセット価格
幅93cm以下 x 長194cm以下 x 厚み5cm 80,000円 (+税)
専用カバーのみ価格 (品番/CH-239) 30,000円 (+税)
幅93cm以下 x 長194cm超240cm以下 x 厚み5cm 95,000円 (+税)
専用カバーのみ価格 (品番/CH-239) 40,000円 (+税)
幅93cm以下 x 長240cm超 x 厚み5cm オープン価格
専用カバーのみ価格 (品番/CH-239) オープン価格

保育器専用マットレス

N Care Mattress Nケアマットレス



品番 CR-219 (受注生産となります)
サイズ/幅32 x 長62 x 厚3.5cm
重量/250g
材質 専用カバー ポリウレタンフィルムラミネート加工布
(防水・抗菌・伸縮・撥水加工)
粘弾性ポリウレタンフォーム
(特殊プロファイル加工)
マットレス

マットレス・専用カバーセット価格 20,000円 (+税)

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。
各種保育器サイズにあわせたオーダーメイドも承ります。

ずれや摩擦を吸収

新生児の皮膚を守るプロファイルカット

とても小さな新生児の身体と皮膚に合わせた細かい特殊プロファイル
カット。新生児の最も接触圧の高い頭部の体圧分散ケアと全身の体圧を
分散します。材質は、新生児の動きを損なわない粘弾性ポリウレタン
フォームを使用。



専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌 伸縮 撥水 機能


小児用マットレス

Pedicare Mattress ペディケアマットレス

患児の成長に合わせて表裏を使い分け

体重別で選べるリバーシブル構造


5~20kg 未満と20~30kg 未満で使い分けられるリバーシブル構造。



5~20kg面には接触面積を増やす低反発ウレタンフォームを使用。
20~30kg面には粘弾性ウレタンフォームを使用しています。

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。



防水 抗菌 伸縮 機能

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。
各種小児用ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。

マットレス・専用カバーセット価格 62,000円 (+税)

専用カバーのみ価格 (品番/CH-229) 24,000円 (+税)

Quick Fit Sheet

Dry α Sheet

Waterproofing Denim Sheet

Quick Fit Sheet

クイックフィットシーツ (ボックスタイプ)

ベッドメイキングがスピーディに

体圧分散式マットレスの効果を損なうことなく、ベッドメイクの手間と時間を大幅カット。



※マットレス・ポンプは別売です。



ベッドメイキングの時間が従来の1/3に!
2人で行うことが多いベッドメイク。ボックスフレア形状のクイックフィットシーツなら1人でも簡単にセッティングが可能です。

頭側挙上を繰り返してもズレにくいボックス形状
頭部がボックス形状だから頭側挙上を繰り返してもズレが生じにくく、掛け直しの手間や時間も大幅に削減できます。

840/CK-420

4,800円(+税)

サイズ: 幅84×長201×厚18cm
カラー: 白色(パイピング: 水色)

900/CK-421

4,800円(+税)

サイズ: 幅90×長201×厚18cm
カラー: 白色(パイピング: ピンク)

材質: ポリエステル100%

業務用洗濯OK 伸縮

洗濯方法: 家庭用洗濯機(60℃以下弱)、乾燥機○、塩素系漂白剤○(400ppm以下)

※お得な10枚セットもあります。

シワになりにくい伸縮素材

体圧分散式マットレスの機能を妨げない、薄くてしなやか、シワになりにくい伸縮素材を採用。肌触りが滑らかで摩擦が少ないので、床ずれリスクの高い患者さまにも安心してお使いいただけます。




Dry α Sheet

ドライアルファシーツ (横シーツタイプ/ボックスタイプ)

ムレ/湿潤対策に


汗を瞬時に吸い取る「アクエア®」だからいつもサラサラ。従来品と比べて吸水スピードは3倍、吸水量は2倍。汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消します。



何度洗っても吸水性能は衰えません。

皮膚のことを考えたストレッチ素材

体圧分散式マットレスの機能を妨げない伸縮性の高いストレッチ素材。シワになりにくく、肌触りも滑らかです。



横シーツタイプ

サイズ: 幅145×丈90cm

ボックスタイプ

サイズ: 幅88×長191×厚18cm
※当社の全てのマットレスに対応(1000サイズ、オーダーメイド品は除く)



エアマットレスの送風チューブを通せるスリット付き

横シーツタイプ

通気タイプ/CK-401

3,000円(+税)

材質: ポリエステル100%
カラー: ライトイエロー(ステッチ: 水色)

防水タイプ/CK-402

4,000円(+税)

材質: 表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタンフィルム(防水)
カラー: ライトイエロー(ステッチ: ピンク色)

ボックスタイプ

通気タイプ/CK-403

6,800円(+税)

材質: ポリエステル100%
カラー: ライトイエロー(スリット: 水色)

防水タイプ/CK-404

8,800円(+税)

材質: 表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタンフィルム(防水)
カラー: ライトイエロー(スリット: ピンク)

吸水速乾 防水(CK-402、CK-404) 伸縮

洗濯方法: 家庭用洗濯機(40℃以下弱)、乾燥機×
※漂白剤・柔軟剤はご使用いただけません。

Waterproofing Denim Sheet

デニム防水シーツ (横シーツタイプ)

防水性・耐久性に優れた

幅広タイプの防水シーツ。



CK-408

3,800円(+税)

サイズ: 幅170×丈110cm
材質: 表地/ポリエステル65%、綿35%
裏地/耐熱ポリウレタンフィルムラミネート(抗菌)
巻き込み部分(左右に各35cm)/ポリエステル65%、綿35%
カラー: ブルー


防水 抗菌 防カビ 防臭 リネン対応

洗濯方法: 家庭用洗濯機、乾燥機○
※漂白剤はご使用いただけません。

商品特長からみるラインナップ表

体圧分散性能★★★、
次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmの
清拭消毒に対応した
コストパフォーマンスモデル

New Model




アルトネ
体圧分散性能★★★
価格16,900円(+税)

厚み
5.5cm


・専用加工の
専用カバー Ag+
・8万回の繰り返し
圧縮試験クリア

清拭消毒に対応した、お手軽プライスのモデル



Gel-Tクッション
体圧分散性能★
価格14,500円(+税)

厚み
5cm




MYクッション
体圧分散性能★
価格7,300円(+税)

厚み
8cm
(前側5cm)

仙骨座りに対応し、
丸洗いができる通気性に優れたモデル




丸洗いOK
カバを外さず丸洗い可能



フォルリオ
体圧分散性能★★★
価格25,000円(+税)

厚み
6cm


仙骨座りに対応したモデル



ベスポジェルクッション
体圧分散性能★★★
価格22,000円(+税)


厚み
6.5cm

さらなる体圧分散と姿勢保持に対応したモデル



デュオジェルクッション
体圧分散性能★★★★
価格27,000円(+税)

厚み
7.5cm



キューブレナクッション
体圧分散性能★★★★
価格39,800円(+税)


厚み
10cm

詳しくは各商品カタログをご覧ください。

姿勢保持能力でみるラインナップ表


簡単お手入れ清拭タイプ

New Model




厚み
5.5cm

アルトネ
体圧分散性能★★★
価格16,900円(+税)



厚み
5cm

Gel-Tクッション
体圧分散性能★
価格14,500円(+税)



厚み
8cm
(前側5cm)


MYクッション
体圧分散性能★
価格7,300円(+税)

姿勢保持ができる

丸洗い&通気タイプ


「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の
一枚二役

仙骨座り
仙骨座りに
なりやすい方



厚み
6cm

フォルリオ
体圧分散性能★★★
価格25,000円(+税)




厚み
6.5cm

ベスポジェルクッション
体圧分散性能★★★
価格22,000円(+税)


姿勢保持ができる、または、姿勢保持ができない

仙骨座り
仙骨座りに
なりやすい方



厚み
7.5cm

デュオジェルクッション
体圧分散性能★★★★
価格27,000円(+税)



厚み
10cm

キューブレナクッション
体圧分散性能★★★★
価格39,800円(+税)



骨盤の後傾や体幹の横倒れを
防ぐバックサポートクッションを
併用すれば、座位姿勢がさらに
整いやすくなります。[P.40]

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

New Model


Altone アルトネ

設置方向フリーデザイン

前後左右の向きがなく設置に迷いません。
向きをローテーションすれば、さらに長持ちします。



標準車いすにも合わせやすいスリム設計




クッションの下面は滑り止め加工
車椅子の座面をしっかりグリップ。


車いすでの移動時、道路の凸凹
や屋内の段差による衝撃を吸収
して、皮膚を守ります。

優れた体圧分散性能と衝撃吸収性

クッションの中身は優れた体圧分散性能と衝撃吸収性
を持つ低反発ウレタンフォームを使用。



身体の形に馴染みながらフォームが
変形して体圧を分散します。



写真ノ一般的なウレタンフォームとの衝撃吸収力比較試験
(鉄球落下時の衝撃を容器に入れた液体の状態を検証)

荷重 × 8万回 8万回の繰り返し圧縮試験も
クリアしています。
※社内品質基準に準ずる

清拭消毒に対応する耐薬品性の専用カバー

専用カバーは、濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムや
消毒用エタノールによる清拭消毒にも対応可能。
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。



液体が侵入しにくい防水仕様

専用カバーの表面は防水加工、ファスナー部には「止水加工」を施しています。
さらに、液体が直接ファスナーに伝わらないよう「ファスナー隠し」も設けた仕
様になっています。



制菌加工
銀複合系抗菌剤も使用しています。
対応菌種 / MRSA、黄色ブドウ球菌、
大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

アルトネ TAISコード/00206-000136

品番 / CK-460
サイズ / 幅39.5 × 奥行39.5 × 厚5.5cm
重量 / 0.9kg
クッション・カバーセット価格 **16,900円 (+税)**
専用カバーのみ価格 (品番 / CH-460) **5,500円 (+税)**

材質 **専用カバー** 上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)
下面 / PVCラミネート加工布 (防水・すべり止め加工)
中身 低反発ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Gel-T Cushion Gel-T クッション

ジェルとウレタンフォームのコンビネーション



ジェル+ウレタンフォームの
サンドイッチ構造
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、
ウレタンフォームとともに体圧を分散。

厚み
5cm

ジェルパッドの中には
流動性ジェル素材



防水加工の専用カバー
表地はナイロン素材で汚れを拭き取り
やすく、裏地は防水加工。
専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番 / CK-346
サイズ / 幅40 × 奥行40 × 厚5cm
重量 / 2.45kg
クッション・専用カバーセット価格 **14,500円 (+税)**
専用カバーのみ価格 **5,300円 (+税)**

材質 **専用カバー** 上面 / ナイロン 100% (防水・抗菌)
下面 / ポリ塩化ビニール 100% (防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身 高弾性・高密度ウレタンフォーム (抗菌・難燃)
流動性ジェル (ナトリウムアクリル樹脂)

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

MY Cushion マイクッション

足に力が伝わりやすいバックアップ構造で
「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造



● 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にか
かる体圧を軽減。
● 骨盤の後傾を防ぎ、力が伝わりやすくな
り、足こぎがしやすくなります。
● シートのたわみによる外力を吸収。

防水加工の専用カバー
表地は防水加工で拭き取りやすく、
下面はすべり止め加工。専用カバー
は伸縮性があり、洗濯も可能。

吊下げネームタグ付きで、
フックに引っ掛けられるので収納に
便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051

品番 / CK-398
サイズ / 幅39 × 奥行39 × 厚8cm (前側5cm)
重量 / 0.5kg
クッション・専用カバーセット価格 **7,300円 (+税)**
専用カバーのみ価格 (品番 / CH-281) **2,800円 (+税)**


材質 **専用カバー** 上面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・伸縮)
下面 / ナイロン (すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

FOLIO フォリオ

通気性の高いクッションで快適、汚れたときは丸洗いもできる車いす用クッション。
デイサービスなど外出時にも安心な前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。

通気性の良いアウターカバーと
無膜ウレタンフォームでさらっと快適





家庭用洗濯機で丸洗い、自然乾燥



厚み
6cm



前後に分かれた独立構造で
前ずれを防止



特殊スリットで体圧分散

フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm
重量/0.6kg

材質 **専用カバー** アウターカバー/上面 ポリエステル100%
裏地 ターポリン布(すべり止め加工)

インナーカバー ポリエステル100%
中身 ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 **25,000円(+税)**

専用カバーのみ価格(品番/CH-405) **6,800円(+税)**

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Bespo Gel Cushion ベスポジェルクッション

「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の
1枚二役

クッションの前後の向きを変えるだけで、
前ずれ防止にも足こぎのサポートにも使えます。



前後で沈み込みの度合いが異なるスラッシュ構造。
沈み込む側を

- 膝側に向きを設置すれば足こぎをサポート。
- 座骨側に向きを設置すれば前ずれを防止。



「ずれへの追従性と体圧分散性能に
優れたヘキサジェル

深く沈み込む側には、目の粗いジェルでしなやか
さと追従性を追求。沈み込みを抑えた側には、目
の細かいジェルで接触面積を増やし、しっかりと
ホールドします。

厚み
6.5cm



専用カバーの表地は爽やかメッシュ生地、
裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

ベスポジェルクッション TAISコード/00206-000072

品番/CK-375
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6.5cm
重量/1.9kg

材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)

中袋 ウレタンフィルム
中身 1層目/ポリウレタンジェル
2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高反発ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 **22,000円(+税)**


専用カバーのみ価格(品番/CH-370) **5,300円(+税)**

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**


Duo Gel Cushion デュोजェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高性能クッション
理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

厚み
7.5cm



坐骨結節部への圧力集中を
分散するU字構造




左右の大腿部の裏側で体重
を受けるU字構造で坐骨結
節に集中する圧力を分散。

表地はムレ対策の透湿性生地
裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工



カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。
裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。



体重を受ける後ろ側には
流動性ジェルを採用。
お尻を包み込み、ずれ
を吸収。

前側のシリコン
TRUGELが大腿部を
しっかり支え、安定体
位をサポート。

低反発ウレタンフォー
ムで体圧分散。

高密度ウレタンフォー
ムで掛かる荷重をしっかりホールド。

デュोजェルクッション TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm
重量/1.7kg

品番/CK-395
サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm
重量/1.9kg

材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)

中袋 ウレタンフィルム
中身 1層目/シリコンジェル
2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高密度ウレタンフォーム


クッション・専用カバーセット価格 **27,000円(+税)**

専用カバーのみ価格 品番/CH-285(CK-385用)、CH-295(CK-395用) 各**5,300円(+税)**

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Cubrena Cushion キュブレナクッション

わずか10秒で自動調圧完了。
優れた体圧分散性能を発揮する
高性能エア式ハイブリッドクッション。




厚み
10cm



調圧バルブ/
調圧バルブをあけて10秒待つだけ。エ
アセルの内圧を自動で調圧し、療養者
の体重や体型に応じた最適な座面を簡
単に作り出す。


吸気バルブ/
立ち上がりると自動的に空気を吸い込
み、座る前の状態に復帰します。

スラントサポート




骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。

フロントサポート



前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。



専用カバーの表地はメッシュ生地、裏地は
汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバー
は伸縮性があり、洗濯も可能。

キュブレナクッション TAISコード/00206-000081

品番/CK-400
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚10cm
重量/1.1kg

材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)

中袋 ウレタンフィルム
中身 1層目エアセル/ウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
2層目/ウレタンフォーム
3層目/高反発ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 **39,800円(+税)**

専用カバーのみ価格(品番/CH-400) **6,200円(+税)**


調圧バルブ/ABS、POM、SUS、シリコンゴム
吸気バルブ/ポリプロピレン、シリコンゴム、ナイロン

ケープ介助グローブを使った看護ケア

使い方の動画を公開中



ベッド背上げ後の背抜きケアに



ベッドの背上げ後に、療養者の背部を中心に「ずれ力」を取り除き、療養者の不快感や床ずれ発生の外的要因である「ずれ」を軽減します。

ポジショニング後のケアに



体位変換やポジショニングを行った後に、身体にかかった「ずれ力」や姿勢バランスを整えます。



滑りやすい素材でスムーズに身体の下に手を差し込むことができます。

ケープ介助グローブ

p.37



New Model

衛生的な使い捨てタイプの介助グローブです。

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

p.37



ポジショニングピロー・クッションを使った看護ケア

使い方の動画を公開中



専用のピローやクッションを使って、療養者の姿勢サポートや体位変換を行い、床ずれの防止や拘縮などへの対策を行います。ポジショニングを行うことは、身体面だけではなく、快適性の向上、車いす上での座位など療養生活のサポートにも役立ちます。



豊富な形状とサイズ、様々な体位のポジショニングでお使いいただけます。

ロンボポジショニングピロー&クッション

p.38




固形のウレタンフォームより柔らかく、身体に沿ってサポートします。

サポタイト



p.42



固形のウレタンフォームで側臥位の体位をしっかりサポートします。

フィットサポート



p.42


ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。
滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にもやさしい介助を実現。

滑りやすい素材を使用
滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状
介助しやすいスリムフィットサイズ。
装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

丸洗い可能でいつも清潔
丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。



背上げ(頭側挙上)時のずれ解消ケアに



ベッド上のポジショニング時に

ケープ介助グローブ

品番/CK-388
サイズ/フリーサイズ(幅17×長53cm)
材質/ナイロン100%

1セット2枚入り 価格 2,000円(+税)
10セットパック 価格 19,000円(+税)

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ


使いやすく衛生的な使い捨てタイプ

感染対策に
安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ



フラップ構造
身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

手が抜けにくいポケット構造
ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。
親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。



New Model



背上げ(頭側挙上)時や
ポジショニング時のずれ解消ケアに



二つ折りパッケージ
場所を取らないコンパクトなパッケージ。片手で一枚ずつ取り出せます。

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

品番/CK-498
サイズ/フリーサイズ(幅18×長58cm)
材質/ポリエチレン

枚数/1箱50枚入り
価格 2,000円(+税)

姿勢体位管理補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション



ドイツのテクノロジーを凝縮した、
豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」。
2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。



RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっかり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。



さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ

洗濯可能でいつも清潔



下肢屈曲拘縮などにも、クッションを組み合わせるとサポート。



素材が軽いので、身体にクッションを乗せても安心です。



車いす座位のサポートにも対応。



素材の特性を活かした使用方法



[振る]

ピローを振ることで、中身の厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。



[入れる]

大きなピロー(RF5)に小さなピロー(RF3)を入れることでボリュームがアップ。より安定感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。

RHOMBO FILL ロンボフィル

RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm) 枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm) 沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



POINT! 中身を高密度に充填。感触の良さはそのままに、沈み込みを抑えてサポートできます。


RF5 (80×80cm) サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。



POINT! RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。



RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H (クッション本体：65×75cm、ハンドル部：4×12cm) 平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。



POINT! スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H (クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm) フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。



POINT! フラップ部を身体の下に敷きこんでご使用ください。

RM3 (15×30cm) 小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ (小さな体位変換) にも使用できる小型クッション。



POINT! 小さな隙間にもスムーズに入れることができ、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

RM4-H (クッション本体：30×65cm、ハンドル部：4×12cm) 関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



RM5 (φ12×250cm) 1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



スネーククッション (φ20×220cm) 1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



POINT! 側臥位に使用すると、頭から胸郭・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入れると、それがさびとなり、背中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。

スネークミニクッション (φ20×100cm) さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション (40×45cm) 背中に置ただけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



POINT! 両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体になじみ、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

QRコードからバックサポートクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt019>



ポジショニング用具



本 体				オプションカバー			
タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材 質	品 番	価格(+税)	材 質
RF1	00245-000193	5,000円	40×60	表側地／ 綿50%、 ポリエステル50%	通気 RF1/RF4C	4,000円	洗濯可能で、肌触りのよい専用 カバーをオプションでタイプ別 にご用意しています。 ●通気タイプ: ポリエステル100% (吸汗速乾・静電防止) ●防水タイプ: 表地／ポリエステル100% (吸汗速乾・制菌・消臭)、 裏地／ポリウレタンフィルム(防水)
RF2	00245-000194	6,500円	40×80		防水 RF1/RF4CB	4,600円	
RF3	00245-000195	5,500円	23×40		通気 RF2C	4,000円	
RF4	00245-000196	11,000円	40×60		防水 RF2CB	4,600円	
RF5	00245-000197	13,000円	80×80		通気 RF3C	2,000円	
RM1-H	00245-000232	14,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	防水 RF3CB	2,300円		
RM2-H	00245-000233	14,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	通気 RF1/RF4C	4,000円		
RM3	00245-000200	2,700円	15×30	防水 RF1/RF4CB	4,600円		
RM4-H	00245-000234	7,500円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	通気 RF5C	5,500円		
RM5	00245-000154	15,000円	Φ12×250	防水 RF5CB	6,300円		
スネーククッション	00245-000102	25,000円	Φ20×220	通気 RM1C	5,000円		
スネークミニクッション	00245-000152	16,000円	Φ20×100	防水 RM1-HCB	5,700円		
バックサポートクッション	00245-000168	14,500円	40×45	通気 RM2C	5,000円		
初期導入セット	00245-000103	53,000円	【セット内容】RF1, RF3(×2), RF5, RM1-H, RM2-H	防水 RM2-HCB	5,700円		



防水カバーにハンドルが付きました。
〈対象商品〉 RM1-HCB, RM2-HCB, RM4-HCB, RM5-HCB, SN-HCB, SN-HCB mini

体位変換器 介護保険／福祉用具貸与対象品目

本体の持ち手を使い、介助者が楽に体位変換できる便利なアイテム

●本体(クッション)のみ	TAISコード	●本体(クッション)と防水カバーのセット	TAISコード
RM1-H	00245-000232	ロンボ RM1-H 防水カバーセット	00206-000133
RM2-H	00245-000233	ロンボ RM2-H 防水カバーセット	00206-000134
RM4-H	00245-000234	ロンボ RM4-H 防水カバーセット	00206-000135
RM5	00245-000154	ロンボ RM5 防水カバーセット	00206-000139
スネーククッション	00245-000102	ロンボ スネーククッション 防水カバーセット	00206-000137
スネークミニクッション	00245-000152	ロンボ スネークミニクッション 防水カバーセット	00206-000138

サポタイト

大小種類の違うウレタンフォームチップで固形のウレタンフォームより柔らかく、滑らかに身体の形に沿ってサポートします。




丸洗い OK
乾燥機 80℃
80℃の丸洗い洗濯と乾燥が可能



	枕として、局所のサポートに	側臥位のサポートに	上肢のサポートに	側臥位の背部・下肢のサポートに				
タイプ	標準枕	三角枕	ブーメラン	側臥位セット 三角枕×1、 標準枕×2				
品番	CK-430	CK-431	CK-432	CK-433				
サイズ	約23×34cm	約60×24cm	約54×83cm	標準枕：約23×34cm/三角枕：約60×24cm				
価格	5,600円(+税)	9,800円(+税)	13,000円(+税)	21,000円(+税)				
TAISコード	00206-000098	00206-000099	00206-000100	00206-000101				
材質	<table border="1"> <tr> <td>カバー</td> <td>ポリエステル65%、綿35%</td> </tr> <tr> <td>中身</td> <td>ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)</td> </tr> </table>				カバー	ポリエステル65%、綿35%	中身	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)
カバー	ポリエステル65%、綿35%							
中身	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)							

肌触りのよいオプションカバー(別売) 洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでご用意しています。

	品番	標準枕用/CH-440	三角枕用/CH-441	ブーメラン用/CH-442
通気	価格	2,500円(+税)	4,600円(+税)	5,000円(+税)
	材質	ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)		
	品番	標準枕用/CH-450	三角枕用/CH-451	ブーメラン用/CH-452
防水	価格	2,900円(+税)	5,200円(+税)	5,700円(+税)
	材質	表地／ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地／ポリウレタンフィルム(防水)		



フィットサポート


30度側臥位のポジショニングをサポートする

通気性に優れた特殊ウレタンフォーム

超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。丸洗いでできます。



丸洗い OK
超通気 ウォッシュابل



専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地(洗濯できます)



タイプ	400タイプ	800タイプ				
品番	CK-396	CK-397				
サイズ	幅40×奥行24×厚12cm	幅80×奥行24×厚12cm				
価格	5,400円(+税)	8,800円(+税)				
TAISコード	00206-000059	00206-000060				
材質	<table border="1"> <tr> <td>カバー</td> <td>ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)</td> </tr> <tr> <td>中身</td> <td>超通気高弾性ポリウレタンフォーム</td> </tr> </table>		カバー	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)	中身	超通気高弾性ポリウレタンフォーム
カバー	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)					
中身	超通気高弾性ポリウレタンフォーム					
専用カバーのみ購入価格	2,600円(+税)	3,400円(+税)				

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

専門分野
ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シート

車いす用
クッション

ポジショニング用具

携帯型
圧力測定器

Portable Interface Pressure Sensor
Palm Q

携帯型接触圧力測定器 パームQ

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻
老年看護学／創傷看護学分野 共同研究

床ずれ発生のリスク評価や
体圧分散式マットレスの評価に。
接触圧力を数値化し、接触圧力点の移動もリアルタイムで
可視化する携帯型接触圧力測定器。



CR-490
36,800円(+税)
●本体・センサーパッドセット

1年間保証

本体	サイズ: 幅6.5×長17.5×厚3.5cm 重量: 160g(電池含まず) 材質: ABS樹脂 電源: 9V角型アルカリ乾電池(角型マンガン乾電池付属)、別売: 専用ACアダプタ AC100V
センサーパッド	品番: CH-491 価格: 5,000円(+税) ※センサーパッドのみ購入価格 サイズ: パッド部: 幅13×長13cm、導圧チューブ: 長さ約75cm 重量: 50g 材質: ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定方式	エアバッグ式による圧力センサー検出方式/カプラー脱着によるエアバッグ内空気封入方式
測定範囲	0~200mmHg
測定精度	±3mmHg(当社測定方法による)
使用環境温度	0~+40℃、80%以下(結露なきこと)
保管温度	-10~+50℃
オプション(別売)	品番: CH-492 専用ACアダプタ 価格: 1,800円(+税) 仕様: 入力: AC100-120V、50/60Hz、0.3A 出力: DC9V、1.3A コード長さ: 1.5m

操作は
簡単

センサーパッドを測定部位に設置し、
スイッチを押すだけの簡単操作。
安定後、約12秒[※]で測定が完了します。
※安定までに時間がかかる場合もあります。



使用用途

- 床ずれ防止のための危険度評価
 - リスク評価・予防ケアの標準的ツールとして
 - 療養者・ご家族と連携して行う予防の実現
- 体圧分散式マットレスの適合評価
 - 体圧分散式マットレス導入の検討
 - ご使用中の用具の再評価
 - エアマットレスの圧力管理の確認
- 看護ケアの評価
 - 頭側挙上、ポジショニング、シーティングなどの評価
 - エアマットレスの圧切替の動きの評価


体圧危険値の目安 骨突出部位の体圧危険値の目安



(文献)
・須釜淳子ほか: 褥瘡ケアにおけるマルチパッド型簡易体圧測定器の信頼性と妥当性の検討. 日本褥瘡学会誌. 2(3): 310-315, 2000
・大桑麻由美ほか: 新マルチパッド型簡易体圧測定器の臨床における信頼性と妥当性の検討. 日本褥瘡学会誌. 14(2): 129-133, 2012

より広い面積が測定できるセンサーパッド

1つのポイントを中心として円周上に等角度で4つのポイントを配置。
骨突出部位の周囲の接触圧力、過体重療養者などの骨突出がない部位も正確に測定できます。



接触圧力を視覚化するガイダンスモード

5つのパッドに加わる圧力を液晶画面のグラフにリアルタイムで表示します。正確な測定位置へパッドを調整し、短時間で正確な測定ができます。

5つのパッドの接触圧力がリアルタイムに4段階の円グラフで表示されます。

※円グラフは右記の範囲で外側から順に表示されます。
(表示されている数値は最高値を表示しています。)



長時間の測定を可能にしたロングタームモード

パッド1~5のポイントを任意に選択し、連続で接触圧力を測定できます。

エアマットレスの膨張収縮による圧力変化、頭側挙上やポジショニングなどの看護ケアの評価など、研究や臨床評価、看護研修会のツールとしても活用できます。



頭側挙上時の最高圧力点の移動を測る方法


頭側挙上時は身体の足元方向(尾骨部)に向けて圧力点が移動します。一番端のパッドを起点にし、身体の縦方向に3つのパッドが並列するように当ててください。測定を開始すると、図のように圧力点が移動していくのが確認できます。

25回分の測定値を保存できるメモリ機能

最高圧力値だけでなく、5つのポイントすべての測定値を記憶。
最大25回分の測定結果が保存可能で、メモリ番号により療養者や測定部位別に管理することができます。



パームQの使用法




- ① 本体とセンサーパッドを接続する。
- ② 感染防止のため、パッド部をディスプレイの薄いビニール袋で覆う。
- ③ 電源を入れ、**ガイダンスボタン**を押す。
- ④ センサーパッドを測定部位に設置し、療養者を測定したい体位に整える。
- ⑤ 液晶画面を見ながら、中央のパッドの接触圧力が一番高くなるようにパッドの位置を調整する。
- ⑥ **スタートボタン**を押し測定開始。
約12秒後に最高値のパッド番号・グラフが点滅し、最高圧力値が測定表示部に表示される。

エアマットレス 仕様一覧

		 マイクロクライメイト ビッグセル アイズ				
マットレス	タイプ	交 換				
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000
	JANコード	4939810008844	4939810008851	4939810008868	4939810008875	4939810008882
	セット価格	¥217,000				
	セット価格	¥237,000				
専用マットレス	品 番	CR-752	CR-754	CR-756	CR-758	CR-762
	サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚15cm	幅90 x 長192 x 厚15cm	幅84 x 長180 x 厚15cm	幅90 x 長180 x 厚15cm	幅100 x 長192 x 厚15cm
	重 量	6.5kg	6.8kg	6.3kg	6.5kg	7.3kg
	材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/側面:ナイロンオックス、下面:ポリエステルメッシュ(すべり止め部) ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)				
	エアセル数	25本	25本	24本	24本	25本
	価格(専用カバー付属)	¥147,000				
	価格(専用カバー付属)	¥167,000				
	品 番	CH-752	CH-754	CH-756	CH-758	CH-762
	材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥8,000				
専用ポンプ	品 番	CR-751				
	サイズ	幅30.0 x 高20.3 x 奥行8.8cm (ポンプフック装着時/幅30.0 x 高20.9 x 奥行14.1cm)				
	重 量	2.9kg				
	材 質	ケース/ABS樹脂、ポンプフック/POM樹脂				
	定 格	定格/AC100V、8W、50/60Hz ACコード長さ/4m				
	電気代/日(参考値)※2	約5.2円				
	価 格	¥70,000				
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000140	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000141	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000142	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000143	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000144
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)				

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。
 ※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。
 ※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回


		 スモールチェンジ ラグーナ				
マットレス	タイプ	交 換				
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000
	JANコード	4939810007984	4939810007991	4939810008004	4939810008011	4939810008028
	セット価格	¥208,000(非課税)				
	セット価格	¥228,000(非課税)				
専用マットレス	品 番	CR-702	CR-704	CR-706	CR-708	CR-712
	サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚13.5cm	幅90 x 長192 x 厚13.5cm	幅84 x 長180 x 厚13.5cm	幅90 x 長180 x 厚13.5cm	幅100 x 長192 x 厚13.5cm
	重 量	8.2kg	8.6kg	7.8kg	8.2kg	9.3kg
	材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエアー®(制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き				
	エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本
	価格(専用カバー付属)	¥140,000				
	価格(専用カバー付属)	¥160,000				
	品 番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712
	材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				
専用ポンプ	品 番	CR-701				
	サイズ	幅36.5 x 高24.6 x 奥行8.7cm (ポンプフック装着時/幅36.5 x 高27.6 x 奥行15.7cm) ACコード: 4m				
	重 量	3.4kg				
	材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂				
	定 格	AC100V、12W、50/60Hz				
	電気代/日(参考値)※2	約5.1円				
	価 格	¥68,000				
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000102	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000103	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000104	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000105	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000106
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)				

		 スモールチェンジ ラグーナプラス				
マットレス	タイプ	交 換				
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000
	JANコード	4939810008196	4939810008202	4939810008219	4939810008226	4939810008233
	セット価格	¥228,000(非課税)				
	セット価格	¥248,000(非課税)				
専用マットレス	品 番	CR-722	CR-724	CR-726	CR-728	CR-732
	サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅90 x 長192 x 厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅84 x 長180 x 厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅90 x 長180 x 厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅100 x 長192 x 厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
	重 量	9.2kg	9.6kg	8.8kg	9.2kg	10.3kg
	材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエアー®(制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き				
	エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本
	価格(専用カバー付属)	¥160,000				
	価格(専用カバー付属)	¥180,000				
	品 番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712
	材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				
専用ポンプ	品 番	CR-701				
	サイズ	幅36.5 x 高24.6 x 奥行8.7cm (ポンプフック装着時/幅36.5 x 高27.6 x 奥行15.7cm) ACコード: 4m				
	重 量	3.4kg				
	材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂				
	定 格	AC100V、12W、50/60Hz				
	電気代/日(参考値)※2	約5.1円				
	価 格	¥68,000				
プラス専用パッド	品 番	CR-549				
	サイズ	幅60 x 長60 x 厚1cm、ACコード: 4m				
	重 量	1.0kg				
	材 質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂				
	定 格	AC100V、40W、50/60Hz				
	電気代/日(参考値)※2	約27.4円				
	価 格	¥20,000				
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000107	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000108	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000109	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000110	介護保険福祉用具貸与対象品目/ 00206-000111
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)/1年間保証(プラス専用パッド Aタイプ)				

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。
 ※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。
 ※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

エアマットレス 仕様一覧


		 エアマスター ネクサスR											
アッセル	タイプ	交 換											
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000						
	JANコード	4939810006956	4939810006963	4939810006970	4939810006987	4939810006994	4939810007007						
	セット価格	¥172,000			¥192,000								
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-662	CR-664	CR-650	CR-668	CR-670	CR-686					
		サイズ ※1	幅84×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅84×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm	幅90×長205×厚12cm	幅100×長191×厚12cm					
		重 量	8.6kg	9.1kg	8.1kg	8.5kg	9.4kg	9.9kg					
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)										
		エアセル数	24本	24本	22本	22本	25本	24本					
		価 格 (専用カバー付属)	¥107,000			¥127,000							
		品 番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670	CH-686					
	専用ポンプ	品 番	CR-661										
		サイズ	幅36.5×高23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高26.5×奥行15.7cm) ACコード:4m										
		重 量	3.5kg										
その他	品 番	CR-661											
	材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂											
	定 格	AC100V、10W、50/60Hz											
	電気代/日(参考値)※2	約4.8円(エコモード使用時、最大約20%節電)											
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000082		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000083		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000084		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000085		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000086		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000087	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)											

		 エアマスター ネクサスR プラス											
アッセル	タイプ	交 換											
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000						
	JANコード	4939810007199	4939810007212	4939810007236	4939810007250	4939810007274	4939810007298						
	セット価格	¥192,000			¥212,000								
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-672	CR-674	CR-676	CR-678	CR-689	CR-688					
		サイズ ※1	幅84×長191×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅90×長191×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅84×長180×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅90×長180×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅90×長205×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅100×長191×厚12cm (足元のみ厚13cm)					
		重 量	9.6kg	10.1kg	9.1kg	9.5kg	10.4kg	10.9kg					
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)										
		エアセル数	24本	24本	22本	22本	25本	24本					
		価 格 (専用カバー付属)	¥127,000			¥147,000							
		品 番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670	CH-686					
	専用ポンプ	品 番	CR-661										
		サイズ	幅36.5×高23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高26.5×奥行15.7cm) ACコード:4m										
		重 量	3.5kg										
材 質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂											
定 格		AC100V、10W、50/60Hz											
電気代/日(参考値)※2		約4.8円(エコモード使用時、最大約20%節電)											
価 格		¥65,000											
プラス専用パッド	品 番	CR-659											
	サイズ	幅60×長60×厚1cm、ACコード:4m											
	重 量	1.0kg											
	材 質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂											
その他	品 番	CR-659											
	定 格	AC100V、40W、50/60Hz											
	電気代/日(参考値)※2	約25.9円											
	価 格	¥20,000											
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000088		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000089		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000090		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000091		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000092		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000093	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)/1年間保証(プラス専用パッド)											

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

		 エアマスター トライセルE		
アッセル	タイプ	上 敷		
	品 番	840	900	
	JANコード	4939810008318	4939810008325	
	セット価格	¥128,000		
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-332	CR-334
		サイズ ※1	幅84×長192×厚10cm	幅90×長192×厚10cm
		重 量	4.2kg	4.6kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	24本	
		価 格 (専用カバー付属)	¥88,000	
		品 番	CH-351	CH-352
	専用ポンプ	品 番	CR-331	
		サイズ	幅30.0×高13.2×奥行8.8cm(ポンプフック装着時/幅30.0×高13.4×奥行13.4cm) ACコード:4m	
		重 量	2.5kg	
その他	品 番	CR-331		
	材 質	ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂		
	定 格	AC100V、12W、50/60Hz		
	電気代/日(参考値)※2	約4.7円		
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000129		
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)		

		 エアドクター		
アッセル	タイプ	上 敷		
	品 番	840	900	
	JANコード	4939810008424	4939810008431	
	セット価格	¥97,000		
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-279	CR-289
		サイズ ※1	幅84×長192×厚9cm	幅90×長192×厚9cm
		重 量	3.3kg	3.4kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	20本	
		価 格 (専用カバー付属)	¥50,000	
		品 番	CH-279	CH-289
	専用ポンプ	品 番	CR-259	
		サイズ	幅24.4×高17.9×奥行8.9cm(ポンプフック装着時/幅24.4×高17.9×奥行13.5cm) ACコード:4m	
		重 量	1.8kg	
その他	品 番	CR-259		
	材 質	ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂		
	定 格	AC100V、5W、50/60Hz		
	電気代/日(参考値)※2	約1.4円		
その他	品 番	CR-259		
	価 格	¥47,000		
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000014		
	保証期間	3年間保証(専用ポンプ)		

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回(エアドクターは、50kg設定で圧切替24時間)

ウレタンフォームマットレス 仕様一覧

		ディンプルマットレス			
マットレス	タイプ	交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	CR-540	CR-541	CR-542	CR-543
	セット価格	¥82,000			
	品番	※単品販売はしていません			
交換マットレス	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅83×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm
	重量	6.0kg	6.6kg	5.6kg	6.2kg
	材質	1層目 : ラバータッチウレタンフォーム (特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : ラバータッチウレタンフォーム 2層目サイド : 高硬度ウレタンフォーム 3層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価格	-			
	品番	CH-540	CH-541	CH-542	CH-543
その他	材質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮・防炎) 下面 / ナイロンオックス			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥14,800			
	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000070			

		キュオラ (通気タイプ)				キュオラ (防水タイプ)			
マットレス	タイプ	交換				交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	CR-590	CR-591	CR-592	CR-593	CR-594	CR-595	CR-596	CR-597
	セット価格	¥108,000				¥110,000			
	品番	※単品販売はしていません				※単品販売はしていません			
交換マットレス	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg
	材質	1層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム (特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : 三次元スプリング構造体 プレスエア® (制菌) 3層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー : ポリエステルメッシュ				1層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム (特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : 三次元スプリング構造体 プレスエア® (制菌) 3層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー : ポリエステルメッシュ			
	価格	-				-			
	品番	CH-590	CH-591	CH-592	CH-593	CH-594	CH-595	CH-596	CH-597
その他	材質	上面・側面 / ポリエステルドライメッシュ (吸水速乾・制菌・消臭・伸縮) 下面 / ナイロンオックス				上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・透湿・制菌・消臭・伸縮) 下面 / ナイロンオックス			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥12,800				¥14,800			
	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000077				介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000078			

		アイリス2	
マットレス	タイプ	上敷	
	品番	標準	ワイド
	JANコード	CR-277	CR-278
	セット価格	¥33,000	
	品番	※単品販売はしていません	
交換マットレス	サイズ	幅83×長191×厚7.5cm	幅90×長191×厚7.5cm
	重量	4.4kg	4.7kg
	材質	2層構造ウレタンフォーム (抗菌・難燃)	
	価格	-	
	品番	CH-250	CH-254
その他	材質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 下面 / ナイロン (すべり止め加工)	
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥9,500	
	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000010	

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

		ミルフィ			
マットレス	タイプ	交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	CR-362	CR-363	CR-364	CR-365
	セット価格	¥65,000			
	品番	※単品販売はしていません			
交換マットレス	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	5.7kg	6.1kg	5.4kg	5.7kg
	材質	1層目 : 高弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工) 2層目 : ソフトタッチウレタンフォーム 3層目 : 高弾性ウレタンフォーム 3層目サイド : 高硬度ウレタンフォーム 4層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価格	-			
	品番	CH-366	CH-367	CH-368	CH-369
その他	材質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 下面 / ナイロンオックス			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥12,800			
	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000075			

		メリー&ハリ			
マットレス	タイプ	交換			
	品番	830	900	900/SHORT	900/LONG
	JANコード	CR-680	CR-681	CR-682	CR-683
	セット価格	¥71,000			
	品番	※単品販売はしていません			
交換マットレス	サイズ	幅83×長191×厚9cm	幅90×長191×厚9cm	幅90×長180×厚9cm	幅90×長205×厚9cm
	重量	6.5kg	7.0kg	6.6kg	7.5kg
	材質	<メリー層・ハリ層>超通気・高弾性ウレタンフォーム <ワッフル層>超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム <芯材>超通気・高硬度ウレタンフォーム			
	価格	-			
	品番	CH-680	CH-681	CH-682	CH-683
その他	材質	ポリエステル100% (吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥12,800			¥13,200
	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000079			00206-000128

		ホスピタマットレス	
マットレス	タイプ	交換	
	品番	830	900
	JANコード	CR-286	CR-287
	セット価格	¥46,800	
	品番	※単品販売はしていません	
交換マットレス	サイズ	幅83×長191×厚8.5cm	幅90×長191×厚8.5cm
	重量	6.0kg	6.5kg
	材質	低反発面 / 低反発ウレタンフォーム 高反発面 / 高反発ウレタンフォーム	
	価格	-	
	品番	CH-288	CH-289
その他	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)	
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥17,000	
	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000069	

※価格表示はすべて税抜き価格となります。